



TECNOLOGÍA DE VENTANAS  
TECNOLOGÍA DE PUERTAS  
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ACCESO  
SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS



LÍNEA DE MANILLAS

## Programa de manillas para soluciones de PVC

Avanzando por sistema



# Manilla modelo Bremen U-71911-38-0-\*







2



Categoría de uso	Correderas y oscilobatiente.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	38 mm.
Tornillos	Incluye.
Tipo de Perfil	Superior a 58 mm.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	50

Colores disponibles


-  Marrón U-71911-38-0-5
-  Negro U-71911-38-0-6
-  Blanco U-71911-38-0-7



Avanzando por sistema








Monoblock modelo Bremen  
U-71951-XX-0-\*



Categoría de uso	Puertas, PZ 70/92mm.
Cuadradillo	8 mm.
Largo Cuadradillo	130 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	7
Embalaje de transporte	25

Colores disponibles

-  Marrón U-71951-XX-0-5
-  Negro U-71951-XX-0-6
-  Blanco U-71951-XX-0-7




# Manilla Tirador Bremen

## Con accionador C-90377-00-0-\*



4



Manilla tirador con accionador


Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	104 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	4
Embalaje de transporte	10

Colores disponibles

- ☒ Marrón C-90377-00-0-5
- ☒ Negro C-90377-00-0-6
- ☐ Blanco C-90377-00-0-7

# Manilla Tirador Bremen exterior Sin accionador

## C-90379-00-0-\*




Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	10 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	1

Colores disponibles

- ☒ Marrón C-90379-00-0-5L
- ☒ Negro C-90379-00-0-6
- ☐ Blanco C-90379-00-0-7

Accesorios:

Uñero Bremen In-Line exterior C-90380-00-0-\*




Uñero es la opción exterior en vez de tirador, permite el cruce de 2 hojas.

Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	No incluye.
Largo Cuadradillo	
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	40

Colores disponibles

- Marrón C-90380-00-0-5
- Negro C-90380-00-0-6
- Blanco C-90380-00-0-7

Manilla Tirador Bremen Sin accionador C-90379-01-0-\*



Manilla tirador sin accionador, hojas pasivas en caso de doble hojas frontales.

Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	104 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	10

Colores disponibles




- Marrón C-90379-01-0-5
- Negro C-90379-01-0-6
- Blanco C-90379-01-0-7




Manilla modelo Stuttgart  
C-90608-29-0-\*



Categoría de uso	Ventanas de abatir interior y exterior, Proyectantes y OB.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	29 y 32 mm.
Tornillos	Incluye.
Tipo de Perfil	Superiora 58 mm.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

-  Marrón C-90608-29-0-5
-  Negro C-90608-29-0-6
-  Blanco C-90608-29-0-7



# Manilla para Elevadora Stuttgart


## C-90620-00-0-\*




Categoría de uso	Elevadoras.
Cuadradillo	
Largo Cuadradillo	
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	1

Colores disponibles

- ☐ Plata C-90620-00-0-1
- ☐ Marrón C-90620-00-0-5
- ☐ Negro C-90620-00-0-6
- ☐ Blanco C-90620-00-0-7




# Manilla Stuttgart acodada Izq F29 C-01430-00-L-\*



Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	29 mm.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	25

- Colores disponibles
- Marrón C-01430-00-L-5
  - Negro C-01430-00-L-6
  - Blanco C-01430-00-L-7

# Manilla Stuttgart acodada Der F29 C-01430-00-R-\*






Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	29 mm.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	25
Colores disponibles	Blanco, marrón y negro
	<div> <div>7</div> <div>5</div> <div>6</div> </div>









Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	40 mm.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

-  Marrón C-90617-45-0-5
-  Negro C-90617-45-0-6
-  Blanco C-90617-45-0-7




Monoblock Stuttgart  
PZ70 C-90625-00-0-5/6/7  
PZ92 C-90625-92-0-5/6/7



Categoría de uso	Puertas, PZ70/92
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	120 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	6
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

- ☒ Marrón C-90625-00-0-5
- ☒ Negro C-90625-00-0-6
- ☐ Blanco C-90625-00-0-7
- ☒ Marrón C-90625-92-0-5
- ☒ Negro C-90625-92-0-6
- ☐ Blanco C-90625-92-0-7







Manilla modelo Dirigent  
6-28072-33-0-\*




Categoría de uso	Proyectante, correderas Oscilobatiente, abatir.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	33 mm.
Tornillos	No incluye.
Tipo de Perfil	Superiora 58 mm.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	100

Colores disponibles

-  Marrón 6-28075-33-0-5
-  Negro 6-28075-33-0-6
-  Blanco 6-28075-33-0-7



Manilla Dirigent-F interior G-U sin cuadradillo  
C-90603-00-0-\*




Categoría de uso	Corredera y OB con llave.
Cuadradillo	No tiene.
Largo Cuadradillo	No tiene.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

- ☒ Marrón C-90603-00-0-5
- ☒ Negro C-90603-00-0-6
- ☐ Blanco C-90603-00-0-7

Manilla modelo Dirigent-F exterior G-U sin cuadradillo  
C-90601-00-0-\*



Categoría de uso	Corredera y OB con llave.
Cuadradillo	No tiene.
Largo Cuadradillo	No tiene.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	20


Colores disponibles


- ☒ Marrón C-90601-00-0-5
- ☒ Negro C-90601-00-0-6
- ☐ Blanco C-90601-00-0-7




Categoría de uso	Proyectante y correderas.
Cuadradillo	No tiene.
Largo Cuadradillo	No tiene.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

 Marrón 6-28101-00-0-5

 Blanco 6-28101-00-0-7







# Manilla Int Dirigent / Roseta ext ciega elevadora C-13785-00-0-\*



Categoría de uso	Elevadoras.
Cuadradillo	10 mm.
Largo Cuadradillo	40 mm.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	10

Colores disponibles

-  Marrón C-13785-00-0-5
-  Negro C-13785-00-0-6
-  Blanco C-13785-00-0-7









Manilla Dirigent PSK 7x40  
C-90613-40-0-\*




Categoría de uso	Correderas y sistema PSL.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	40 mm.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	10

Colores disponibles

-  Marrón C-90613-40-0-5
-  Negro C-90613-40-0-6
-  Blanco C-90613-40-0-7








Monoblock Dirigent man/man PZ/92/28  
C-90623-00-0-\*



Categoría de uso	Puertas.
Cuadradillo	8 mm.
Largo Cuadradillo	123 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	6
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

-  Marrón C-90623-00-0-5
-  Negro C-90623-00-0-6
-  Blanco C-90623-00-0-7







Monoblock Dirigent man/man  
PZ70 H-01215-51-0-\*  
PZ92 H-01215-51-0-5/7 - H-01215-45-0-6




Categoría de uso	Puertas PZ70/92
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	130 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	5 y 6
Embalaje de transporte	5


Colores disponibles PZ70


 Marrón H-01215-51-0-5



 Blanco L-23230-33-0-7

Colores disponibles PZ92

 Marrón H-01215-51-0-5

 Negro H-01215-51-0-6

 Blanco H-01215-45-0-7



**L-23230-33-0-\***



Categoría de uso	Proyectante abatir exterior.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	35 mm.
Tornillos	Incluye.
Tipo de Perfil	Menor a 58 mm.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	100



Colores disponibles

Marrón L-23230-33-0-5

Negro L-23230-33-0-6

☐ Blanco L-23230-33-0-7

Manilla angosta.





Manilla resistente a la corrosión,  
especial para ciudad y zona costera.

Categoría de uso	Ventanas de abatir interior y exterior, Proyectantes y OB.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	33 mm.
Tornillos	Incluye.
Tipo de Perfil	Superiora 58 mm.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	50


Colores disponibles

- ☒ Marrón G-25188-33-0-5J
- ☒ Negro G-25188-33-0-6
- ☐ Blanco G-25188-33-0-7

Este tipo de Manilla se utiliza para ventanas de abatir interior y exterior, proyectantes y oscilobatientes, con el fin de abrir, cerrar y asegurar el correcto funcionamiento de una ventana.

Nuestra manilla modelo Serenade 32mm es apta para uso en ciudad.

- Incluye tornillos.






Monoblock Serenade  
G-25188-10-0-\*



Monoblock resistente a la corrosión,  
especial para ciudad y zona costera.

Categoría de uso	Puertas, PZ70
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	32 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	4
Embalaje de transporte	25


Colores disponibles

-  Marrón G-25188-10-0-5J
-  Negro G-25188-10-0-6
-  Blanco G-25188-10-0-7

Monoblock de puertas fabricado en Ferco Francia de PZ 70 interior y exterior de materiales de aluminio y zamack con terminación electrolítica con cuadradillo de 7mm.

Nuestro monoblock modelo Serenade es apto para uso en ciudad y zona costera ya que su materialidad de Zamak y aluminio otorgan una resistencia a climas agresivos.

- Incluye tornillos con rosca métrica M4.



Manilla Oculta / POP UP  
C-90202-20-0-\*




Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	35 mm.
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	2
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

- ☐ Plata C-90202-20-0-1
- ☐ Marrón C-90202-20-0-5
- ☐ Negro C-90202-20-0-6
- ☐ Blanco C-90202-20-0-7

Uñero 9-29526-00-0-6



Categoría de uso	Elevadoras.
Cuadradillo	
Largo Cuadradillo	
Tornillos	No incluye.
Número de piezas	1
Embalaje de transporte	

Colores disponibles

- ☐ Marrón 9-29526-00-0-5
- ☐ Negro 9-29526-00-0-6
- ☐ Blanco 9-29526-00-0-7




Categoría de uso	Proyectante abatir exterior.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	35 mm.
Tornillos	No incluye.
Tipo de Perfil	Menor a 58 mm.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	15


Colores disponibles



- ☒ Marrón C-90607-35-0-5
- ☒ Negro C-90607-35-0-6
- ☐ Blanco C-90607-35-0-7

Manilla angosta.






Manilla Carpo Izq (Manilla de parche o sin cremona)  
C-90605-00-L-\*



Categoría de uso	Proyectantes.
Cuadradillo	No tiene.
Largo Cuadradillo	No tiene.
Tornillos	No Incluye.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	20
Colores a pedido	
	Marrón C-90605-00-L-5
	Blanco C-90605-00-L-7

Manilla Carpo Der (Manilla de parche o sin cremona)  
C-90605-00-R-\*





Categoría de uso	Proyectantes
Cuadradillo	No tiene
Largo Cuadradillo	No tiene
Tornillos	No Incluye
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	20
Colores a pedido	
	Marrón C-90605-00-R-5
	Blanco C-90605-00-R-7

# Manilla Secustik modelo Toulon (Secustik Variofit) L-23709-32-0-\*




Categoría de uso	Oscilobatiente, corredera, practicable interior.
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32-42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Tipo de Perfil	Superiora 58 mm.
Número de piezas	5
Embalaje de transporte	60

Colores disponibles

-  Plata L-23709-32-0-1
-  Negro mate L-23709-32-0-6

Manilla HOPPE, con **Secustik**® y **VarioFit**®, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: Roseta cubierta parcialmente.
- Base: Nylon, tetones de soporte.
- Cuadradillo: Lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10mm.
- Fijación: No visible, tornillos con rosca métrica M5.
- Característica especial: Seguridad básica integrada.





# Manilla Secustik modelo Toulon (Secustik Variofit Secuforte)

L-23708-32-0-\*

Modelo de manilla solo a pedido.



SecuForte®

VarioFit®



Manilla resistente a la corrosión,  
especial para zona costera.


duraplus®

Categoría de uso	Oscilobatiente, corredera, practicable interior.
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32-42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Tipo de Perfil	Superiora 58 mm.
Número de piezas	5
Embalaje de transporte	60

Colores disponibles

- ☐ Plata L-23708-32-0-1
- ☐ Marrón L-23708-32-0-5
- ☐ Negro L-23708-32-0-6
- ☐ Blanco L-23708-32-0-7

- Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL-GZ 607/9**
  - Posición de enclavamiento: 90°
  - Tapa: Roseta cubierta parcialmente.
  - Base: Nylon, tetones de soporte.
  - Cuadradillo: Lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10mm.
  - Fijación: No visible, tornillos con rosca métrica M5.
  - Característica especial: Seguridad básica integrada.




Manilla Corredera PSK modelo Toulon  
L-23705-32-0-\*



**duraplus®**

PSK




Manilla resistente a la corrosión,  
especial para zona costera.





Categoría de uso	Correderas y sistema PSL.
Resistencia a la corrosión	5
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32 - 42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Número de piezas	5 y 10
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles

 Negro L-23705-32-0-6


Colores a pedido

 Marrón L-23705-32-0-5

 Blanco L-23705-32-0-7

Manilla HOPPE, con **Secustik®** y **VarioFit®** de aluminio, para corredera paralela abatible:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** y **RAL- GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: Roseta cubierta parcialmente.
- Base: Nylon, tetones de soporte.
- Cuadradillo: Lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10mm.
- Fijación: No visible, tornillos con rosca métrica M5.
- Característica especial: Seguridad básica integrada.



**duraplus®**




**Carré à montage rapide**




Manilla resistente a la corrosión,  
especial para zona costera.


Categoría de uso	Puertas.
Resistencia a la corrosión	5
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32-42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Número de piezas	9
Embalaje de transporte	30


Colores disponibles

 Inox L-23706-70-0-1

 Negro L-23706-70-0-6


Colores a pedido

 Marrón L-23706-70-0-5

 Blanco L-23706-70-0-7

Moldura de aluminio HOPPE sobre placas estrechas, para puertas de ventana:

- Juego de manillas de aluminio con placa estrecha para ventanas.
- Ensamblaje exterior, manilla desplazada, interior manilla, ambas sueltas, guía sin mantenimiento.
- Conexión Hoppe, cuadradillo rápido, con cuadradillo lleno Hoppe (versión macho/hembra).
- Placas: Parte exterior con tetones de soporte, la parte interior no lleva tetones de soporte.
- Fijación: Visible al interior, tornillos pasantes con rosca métrica M4.



**duraplus®**



**Cuadradillo  
Rápido**

Manilla resistente a la corrosión,  
especial para zona costera.

Juego de manillas con placa estrecha HOPPE, de aluminio, para puertas de perfil estrecho:

- Ensamblaje: Manillas sueltas, con muelle de recuperación, guías sin mantenimiento.
- Conexión: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE (versión hembra/hembra).
- Base: Acero inoxidable, tetones de soporte.
- Fijación: Interior visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6, tapas para cabezas de tornillos.

Categoría de uso	Puertas.
Resistencia a la corrosión	5
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32-42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Número de piezas	14
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles


☐ Inox L-23706-92-0-1

☒ Negro L-23706-92-0-6

Colores a pedido

☒ Marrón L-23706-92-0-5

☐ Blanco L-23706-92-0-7



# Manilla Hoppe Secustik Luxemburgo



## L-23703-32-0-\*

### Modelo de manilla solo a pedido.





Categoría de uso	Correderas, proyectantes, OB y practicables.
Resistencia a la corrosión	5
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32-42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Número de piezas	5
Embalaje de transporte	60

Colores disponibles

-  Plata L-23703-32-0-1
-  Marrón L-23703-32-0-5
-  Negro L-23703-32-0-6
-  Blanco L-23703-32-0-7

- La manilla Hoppe Secustik contienen un dispositivo de atornillado patentado que proporciona una seguridad integrada. Esto hace que sea más difícil mover el accesorio de ventana ilegalmente desde fuera.






Manilla Hoppe Lima  
L-23700-28/32-0-\*




Manilla resistente a la corrosión,  
especial para zona costera.

Categoría de uso	Correderas, proyectantes, OB y practicables.
Resistencia a la corrosión	5
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	37 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 37 mm.
Tornillos	M5x45 mm.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	100

Colores disponibles

-  Marrón L-23700-28/32-0-5
-  Negro L-23700-28/32-0-6
-  Blanco L-23700-28/32-0-7

- Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes:
- Posición de enclavamiento: 90°
  - Tapa: roseta cubierta parcialmente.
  - Base: nylon, tetones de soporte.
  - Cuadradillo: cuadradillo lleno HOPPE.
  - Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5.






Monoblock Hoppe Lima  
L-23758-70-0-\*




Manilla resistente a la corrosión,  
especial para zona costera.

Categoría de uso	Puertas.
Resistencia a la corrosión	4
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	131 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	5
Embalaje de transporte	30

Colores disponibles

-  Marrón L-23758-70-0-5
-  Negro L-23758-70-0-6
-  Blanco L-23758-70-0-7




# Manilla Corredera Exterior Hoppe

## L-23703-02-0-\*





Categoría de uso	Correderas.
Resistencia a la corrosión	5
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32-42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles


 Negro L-23703-02-0-6

Colores a pedido


 Marrón L-23703-02-0-5

 Blanco L-23703-02-0-7


- Juego de tiradores Hoppe Aluminio para ventana de corredera.
- Embellecedores: Exterior, fundido, Interior: base de nylon, cubierta parcial blanca.
- Fijación: Tirador exterior oculto, tirador interior visible; escudos ocultos.
- Tornillos rosca M5.



VISTA SECUNDARIA LATERAL



VISTA PRINCIPAL SUPERIOR



VISTA SECUNDARIA INFERIOR




# Manilla Corredera Interior Hoppe L-23703-01-0-\*





Categoría de uso	Correderas.
Resistencia a la corrosión	5
Medida cuadradillo	7 mm.
Cuadradillo	32-42 mm.
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm.
Tornillos	M5x50 mm. + M5x55 mm.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	20

Colores disponibles


 Negro L-23703-01-0-6

Colores a pedido


 Marrón L-23703-01-0-5

 Blanco L-23703-01-0-7


- Juego de tiradores Hoppe Aluminio para ventana de corredera.
- Embellecedores: Exterior, fundido, Interior: base de nylon, cubierta parcial blanca.
- Fijación: Tirador exterior oculto, tirador interior visible; escudos ocultos.
- Tornillos rosca M5.



VISTA PRINCIPAL SUPERIOR



VISTA SECUNDARIA LATERAL



VISTA SECUNDARIA INFERIOR

Manilla Paris Acodada  
Izq L-23330-00-L-\* / Der L-23330-00-R-\*




Categoría de uso	Correderas.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	29 mm.
Tornillos	Incluye.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	100

Colores disponibles

- ☒ Marrón L-23330-00-L-5
- ☒ Negro L-23330-00-L-6
- ☐ Blanco L-23330-00-L-7

Colores disponibles

- ☒ Marrón L-23330-00-R-5
- ☒ Negro L-23330-00-R-6
- ☐ Blanco L-23330-00-R-7







Manilla Paris Recta  
L-23330-33-0-\*



Categoría de uso	Proyectante y abatir.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	33 mm.
Tornillos	Incluye
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	50

Colores disponibles

-  Marrón L-23330-33-0-5
-  Negro L-23330-33-0-6
-  Blanco L-23330-33-0-7



## Manilla Victory balconera y 2 rosetas

**L-23M18-00-0-\***




Categoría de uso	Corredera.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	117 mm. No incluye
Tornillos	Incluye
Color	Negro
Número de piezas	5
Embalaje de transporte	1

Colores disponibles


Marrón L-23M18-00-0-5

Negro L-23M18-00-0-6

Blanco L-23M18-00-0-7









Manilla modelo Victory con llave  
L-23M75-35-0-\*



Categoría de uso	Proyectante, correderas Oscilobatiente, abatir.
Cuadradillo	7 mm.
Largo Cuadradillo	35 mm.
Tornillos	No incluye
Color	Marrón
Tipo de Perfil	Superiora 58 mm.
Número de piezas	2
Embalaje de transporte	100

Colores disponibles

-  Marrón L-23M75-35-0-5
-  Negro L-23M75-35-0-6
-  Blanco L-23M75-35-0-7






Tornillo Manilla M5 x 100  
son 4 unidades.


Monoblock tirador modelo Victory  
L-23M17-92-0-\*




Categoría de uso	Puerta, PZ92
Cuadradillo	8 mm.
Largo Cuadradillo	110 mm.
Tornillos	Incluye
Color	Blanco
Número de piezas	5
Embalaje de transporte	1

Colores disponibles


-  Marrón L-23M17-92-0-5
-  Negro L-23M17-92-0-6
-  Blanco L-23M17-92-0-7




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA FRONTAL





VISTA LATERAL IZQUIERDA


Manilla Parche PATCH PVC  
L-ZS007-17-L/R-\*



Categoría de uso	Proyectantes.
Cuadradillo	No tiene.
Largo Cuadradillo	No tiene.
Tornillos	No incluye
Materialidad	Aluminio.
Número de piezas	3
Embalaje de transporte	Por cajas de 10

Colores disponibles

-  Negro L-ZS007-17-L/R-6
-  Blanco L-ZS007-17-L/R-7



## Nuestros Productos



TECNOLOGÍA DE  
VENTANA



TECNOLOGÍA DE  
PUERTA



SISTEMAS DE  
PUERTA  
AUTOMÁTICA



AIREACIÓN Y  
CONTROL SOLAR



ACCESORIOS PARA  
LA  
CONSTRUCCIÓN



Nuestro catálogo AQUÍ!

CASA MATRIZ

Dirección : Cerro San Luis #9920, Quilicura,  
Santiago, Chile

Telefono : +56 2 2797 1700 / Ventas@g-u.cl

SUCURSAL CONECPCIÓN

Dirección : Camino Los Carros #1955, Bodega 23,  
Galpón 6

Telefono : +56 41 274 0986 / Ventas@g-u.cl

[www.herrajes.cl](http://www.herrajes.cl)